

شبیه‌سازی آزمایشگاهی زون‌های برخوردي و تشکيل کمربندهای چين- راندگي به روش مدل‌سازی فيزيکي

صبا خدرزاده^{۱*} و عباس بحرودي^۲^۱ مرکز مطالعات کاربردي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور، کرج، ايران.^۲ دانشکده فني دانشگاه تهران، تهران، ايران.

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۰۴/۲۷ تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۱۰/۰۷

چكیده

مدلهای جعبه ماسه به منظور پژوهش و بررسی چگونگی ایجاد دگرشكلي در خلال کوهزایی است. جسم سخت پیشونده، به عنوان پوسته قاره‌ای غیر شکل‌پذیر در نظر گرفته می‌شود که از یک طرف به سمت فرادیواره ماسه، که نشانگر پوسته ضعیف‌تر و شکل‌پذیر است، حرکت می‌کند. ستبرای اولیه ماسه و نیز زاویه سطح گوه سخت (rigid indenter) قابل تغییر است. در همه مدل‌ها در دو طرف سطح گوه بین شکنجها و پس شکنجها در بالای لبه پیشرو گوه پیشونده، ماسه بالا رانده می‌شود. سرعت شکل‌گیری چین‌های شکنجی وابسته به ستبرای فرادیواره ماسه‌ای، شکل گوه فرورونده و نرخ ریزش سطحی پشت شیبی است. تغییر ستبرای اولیه فرادیواره ماسه‌ای، کنترل کننده فاصله و سرعت به وجود آمدن چین‌های شکنجی است. هدف از انجام این کار آزمایشگاهی، بررسی و پژوهش در مورد کمربندهای روراند، گوه‌های پیشونده و نیز بررسی اثر شیب در زون‌های برخوردي و ایجاد راندگی‌ها و چین‌های مرتبط با آنها است و نیز مقایسه مدل آزمایشگاهی با مدل‌های طبیعی است.

کلیدواژه‌ها: مدل‌سازی فیزیکی، گوه سخت، کوتاه‌شدگی، کمربند چین- راندگی، زاگرس، ایران.

E-mail: saba_nika@yahoo.com

*نویسنده مسئول: صبا خدرزاده

۱- مقدمه

چگالی و طول. مطابق موادر یاد شده تنها مواد خاصی برای استفاده در مدل‌سازی فیزیکی و شبیه‌سازی پدیده‌های زمین‌شناسي مناسب هستند. این انتخاب به طور عمده بستگی به طول و مقیاس زمان بین نمونه اصلی و مدل دارد.

۲- روش بررسی

روش‌های مختلفی برای ساخت مدل‌های فیزیکی فرایندهای زمین‌ساختی بزرگ مقیاس مانند فرورانش، کافت‌زایی، گسترش در اثر نیروی گرانش، زمین‌ساخت دندانه‌ای و... به کار گرفته می‌شوند. برای مثال مدل‌سازی به روش گریز از مرکز سبب فهم بهتر نقش نیروی گرانش در دگرگیریختی پوسته زمین و سنگ‌کره می‌شود (Ramberg, 1967; 1981). برای مدل‌سازی ساختارهایی که در اثر فشارش (compression) پدید می‌آیند، روش‌های دیگری موجود است. به کارگیری روش‌های مدل‌سازی در یک قرن پیش، سبب فهم بهتر ساختارهای زمین‌شناسي شده است. تشابه زیاد بین چین‌هایی که به روش آزمایشگاهی به وجود می‌آمدند با نوع طبیعی آنها، توانست اهمیت نیروی فشارش جانبی را در تشکیل رشته کوههای ژورا و آپالاش (Appalachian & Jura Mountains) برای پژوهشگران آشکار سازد. با توسعه روش‌های مدل‌سازی، امروزه پژوهشگران قادرند دگرگیریختی شکننده و شکل‌پذیر را به طور جداگانه شبیه‌سازی کنند، البته تفاوت چندانی در روش مدل‌سازی آنها وجود ندارد بلکه تفاوت در نوع مواد مورد استفاده است.

در مدل‌سازی عددی یا فیزیکی فرایندهای زمین‌شناسي، به منظور ساخت یک مدل فیزیکی خوب از نمونه طبیعی لازم است قوانین مقیاس‌بندی رعایت شوند. اگر فقط مواد ترد (Brittle) در آزمایش به کار رود (مانند ماسه)، آزمایش‌ها مستقل از نرخ کرنش خواهند بود. مناسب‌ترین مواد برای مدل‌سازی دگرگیریختی شکننده در سنگ‌ها، مواد غیر چسبنده یا دانایی (مانند ماسه، ذرات شیشه، شکر و...) هستند، که این مواد بر اساس نظریه شکنستگی موهر کولومب دگرگیریخت می‌شوند.

در مدل‌سازی فیزیکی فرایندهای زمین‌ساختی بزرگ مقیاس، بیشتر مواد دانایی

اورogenesi (Orogenesis) یک اصطلاح زمین‌شناسي از ریشه یونانی به معنی کوهزایی است که یکی از پیجده‌ترین فرایندهای زمین‌ساختی شناخته شده در علوم زمین است. از نظر زمین‌شناسان صحرایی این واژه بینگر دگرگیریختی پوسته زمین همراه با فازهای دگرگونی و فعالیت‌های آذرین مربوط به آن است (Dennis, 1967). طی برخورد قاره‌ای، پوسته بالایی شکننده و دگرگیریخت شده موجب توسعه یک گوه بالا آمده در مقطع عرضی می‌شود در حالی که سنگ‌های شکل‌پذیرتر در زیر سبب توسعه یک ریشه به سمت پایین می‌شوند. دونوع برخورد در کوهزایی وجود دارد، یکی برخوردي که در آن پوسته کوهزاد که همگن و شکل‌پذیر است در صورتی که به سمت بالا حرکت کند، به عنوان کوه و بخش فرو رونده به سمت پایین، ریشه به شمار می‌آید (England et al., 1985). نوع دیگر برخورد، پوسته شکننده بالایی را که در یک محدوده گسل خوردگی بالا می‌آید، از پوسته شکل‌پذیر پایینی که به سمت پایین در حرکت است متمایز می‌کند (Davy & Cobbold, 1988).

مدل‌سازی فیزیکی از قرن نوزدهم برای بررسی ساختارهای زمین‌شناسي به کار برده شده، تا شناخت کمی و کیفی پیرامون مباحث زمین به دست آید. برتری مدل‌سازی فیزیکی این است که فرست و امکان مناسب را برای پژوهشگر فراهم می‌کند تا پارامترهای مختلف در زمین‌شناسي را تحت اختیار و نفوذ خود قرار دهد. همچنین بررسی شرایط مرزها، اعم از واگرای همگرای، بسته به نیاز آزمایشگر می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد و بنابراین این روش‌ها فرست مناسبی را برای بررسی تکامل ساختارهای سه‌بعدی یک مدل خاص پدید می‌آورند تصاویری بدینها از کینماتیک مدل، کمک قابل توجهی به تفسیر نمونه‌های اصلی در طبیعت خواهد کرد.

مدلهای فیزیکی، در صورتی نمایانگر نمونه واقعی هستند، که مقیاس به کار برده شده برای آنها مناسب بوده و موادی که استفاده می‌شوند، رفتار رئولوژیکی مانند نمونه اصلی نشان دهنند. از لحاظ مکانیکی، این نیاز وجود دارد که نیروهای سطحی (تنش) به تناسب نیروهای پیکره‌ای (گرانشی) به کار رود. از دیگر پارامترهای که نیاز است به طور مناسبی شبیه‌سازی شوند عبارتند از چسبنده‌گی، گرانوی، زمان،

۳- برسی مراحل مختلف کوتاهش‌گی و مقایسه تصاویر

۱- مراحل پیش از کوتاهش‌گی

در این مرحله سطح مدل را با ماسه سیاه رنگ به طور کاملاً صاف پوشانده و سپس سطح مدل، با ماسه رنگی به شبکه‌هایی با عادت 1×1 سانتی متر تقسیم‌بندی شده است (شکل ۲).

۲- کوتاهش‌گی %۵ (5% Shortening)

با شروع فشارش، کم کم لایه‌ها شروع به فشردنگی و بالا آمدن می‌کنند و آثار چین خوردگی در مدل آشکار می‌شود. با گذشت زمان ۲۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه مدل به %۵ کوتاهش‌گی می‌رسد. در این مرحله اولین گسل شکل گرفته و از دو طرف چهار خمیدگی شده و در انتهای شاخه‌ای فرعی از آن منشعب می‌شود. در بخش جلوی گوه سخت، آثار فشردنگی و خمیس ناشی از چین خوردگی به خوبی دیده می‌شود. دو طرف خط گسل به صورت دو نقطه با ماسه رنگی علامت‌گذاری شده است تا کوتاهش‌گی در مراحل بعدی محسوس‌تر و با کولیس قابل اندازه‌گیری باشد (نقاط ۱ و ۲ در تصویر گرافیکی). تشکیل گوه رورانده در مقطع مدل دیده می‌شود. طول کل مدل در این مرحله $28/5$ سانتی متر بوده است. (شکل ۳-a, b, c)

۳- کوتاهش‌گی %۱۰ (10% Shortening)

در این مرحله سه راندگی به خوبی مشهود است و گوه رورانده رشد بیشتری یافته است. در بخش جلوی گوه سخت، کشیدگی دیده می‌شود. طول کل مدل در این مرحله 27 سانتی متر اندازه‌گیری شده است (شکل ۴).

۴- کوتاهش‌گی %۱۵ (15% Shortening)

در این مرحله چهار راندگی به خوبی دیده می‌شود. در اثر اعمال فشارش، مدل به تدریج بالا آمده و در مقطع عرضی شبکی محدب به خود می‌گیرد که این تحدب خود سبب ریزش ماسه‌ها به روی گوه سخت شده و در جلوی آن واریزه‌ها جمع می‌شوند. در جلوی گوه آثار کشیدگی و تبدیل مربع‌های شبکه به مستطیل کاملاً آشکار است. طول کل مدل در این حالت به $25/5$ سانتی متر رسید (شکل ۵-a, b, c-5).

۵- کوتاهش‌گی %۲۰ (20% Shortening)

در این مرحله چهار راندگی تکامل بیشتری یافته و به طور مشخص‌تر دیده می‌شوند. واریزه‌ها توسعه بیشتری یافته و کشیدگی شبکه‌های جلوی گوه سخت نمایان‌تر است و گسلش عادی در این بخش دیده می‌شود. در مقطع، مدل تحدب بیشتری را نسبت به مرحله پیش نشان می‌دهد. طول کل مدل در این مرحله 24 سانتی متر اندازه‌گیری شده است (شکل ۶-a, b, c-6).

۶- کوتاهش‌گی %۲۵ (Shortening 25%)

در این مرحله پنجمین گسل رانده نیز شبکه گرفته، واریزه‌ها حجم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. باز هم در بخش جلوی گوه کشیدگی و گسلش عادی در شبکه‌ها دیده می‌شود. همچنین مدل در مقطع شبکی محدب و مقارن را نشان می‌دهد. طول کل مدل در این حالت $22/5$ سانتی متر اندازه‌گیری شده است (شکل ۷-a, b, c-7).

۷- کوتاهش‌گی %۳۰ (Shortening 30%)

در آخرین مرحله از کوتاهش‌گی شبکه گشش گسل راندگی و تعدادی گسل عادی در اثر کشیدگی یال چین، دیده می‌شوند. در این مرحله واریزه‌ها به بیشترین مقدار خود نسبت به مراحل پیشین رسیده‌اند. طول کل مدل در این مرحله 21 سانتی متر اندازه‌گیری شده است (شکل ۸-a, b, c-8).

۸- برسی برش‌های مختلف کوتاهش‌گی %۳۰

برای بررسی بیشتر چین‌ها و شبکه‌ایی که طی %۳۰ کوتاهش‌گی در این آزمایش ایجاد شدند، مقطع عرضی از آن تهیه شده است. فواصل برش به دلخواه بوده و در این آزمایش 1 سانتی متر در نظر گرفته شده که در مجموع 10 مقطع از مدل به دست آمد که با قرار دادن مقیاس از هر مقطع عکس برداری شده است که دگریختی ایجاد

مانند ماسه، برای شبیه‌سازی تغییر شکل شکننده سنگ‌ها به کار می‌رود. دلیل استفاده از مواد دانه‌ای این است که این گونه مواد رفتار نوع موهر-کولومب را نشان می‌دهند که در آن با افزایش فشار محصور کننده، مقاومت افزایش می‌یابد. از ویژگی‌های ماسه این است که در حضور نتشی که گسل هارا پدیدمی‌آورد، کاهش چسبندگی مواد را به دنبال دارد (Krantz, 1991). افزون بر این، مواد دانه‌ای دارای ضربی اصطکاکی قابل قیاس با ضربی اصطکاکی سنگ‌ها هستند و وجود چسبندگی ناچیز، آنها را برای مدل‌سازی فیزیکی مناسب می‌کند بویژه هنگامی که در آزمایش‌های مقیاس کوچک از جمله مدل‌های مقیاس پوسته‌ای و سنگ‌کره‌ای (و با نسبت نتش کوچک) استفاده می‌شوند. یکی از معایب مواد دانه‌ای این است که پهنی زون برش در مواد دانه‌ای، در مقایسه با پهنی برش در طبیعت، به نسبت بزرگ است و با افزایش اندازه دانه، افزایش می‌یابد و به همین منظور، هرچه اندازه دانه کوچک‌تر باشد مناسب‌تر است. افزون‌براین، باید به خاطر داشته باشیم که رویداد گسلش در مواد دانه‌ای، پس از کرنش بیشتری نسبت به سنگ‌ها پدید می‌آید. برای مثال، ماسه خشک پس از تمرکز کرنش می‌تواند بالغ 10% دگریختی پراکنده شده را در پهنه‌های گسل خوردگی یا پهنه‌های برش پذیرد (Benes & Davy, 1996)، در حالی که سنگ‌ها به طور معمول پس از تحمل حدود 2% کرنش شروع به گسیختگی می‌کنند. بنابراین مواد دانه‌ای، می‌توانند مقدار قابل توجهی از کرنش پراکنده شده را پیش از ایجاد گسل خوردگی پذیرند، که این امر را به دليل سازماندهی دوباره دانه‌ها در قرار گیری آنها پیش از ایجاد گسلش می‌توان دانست.

۲- مواد و ابزارهای مورد استفاده در این آزمایش



برای انجام این آزمایش از یک دستگاه فشارشی ساده شامل یک جعبه شیشه‌ای، یک گوه سخت با شبیب 65 درجه، ماسه ریزدانه رنگ شده، کرونومتر، دوربین عکاسی و ابزارهای اندازه‌گیری مانند خط کش و کولیس استفاده شده است. ماسه‌های رنگی به منظور شاخصی برای تشخیص میزان تغییرات ایجاد شده ضروری است.

۲-۱. شرح آزمایش

پس از آماده‌سازی جعبه شیشه‌ای، در کف جعبه دستگاه، ماسه‌های سفید به سترهای $2-3$ میلی‌متر با دقت بسیار و به طور کامل یکنواخت و افقی ریخته شده است. در میان ماسه‌های به منظور ایجاد تباین هر چه بیشتر و تشخیص تغییرات ایجاد شده، از ماسه‌های رنگی استفاده و سعی شده به طور کامل افقی و یکنواخت ریخته شوند تایانگر لایه‌های افقی در سطح زمین باشند. در نهایت سترهای کل لایه‌ای ماسه 14 میلی‌متر، و بعد مدل ساخته شده در این آزمایش $30 \times 10 \times 1/4$ سانتی متر اندازه‌گیری شده است. همزمان با روشن کردن دستگاه، زمان آزمایش نیز توسط کرونومتر اندازه‌گیری می‌شود. هرچه سرعت کوتاهش‌گی بیشتر باشد، میزان آزمایش نیز توسط کرونومتر اندازه‌گیری می‌شود. انجام کار کاهش می‌یابد اگرچه زمان‌های زمین‌شناسی برای ایجاد تغییرات گستردۀ در طبیعت بسیار طولانی هستند به طوری که ایجاد شرایط زمانی در مدل‌سازی را مشکل می‌کند و سرعت انجام فرایندها در طبیعت بسیار طولانی است، اما با توجه به محدودیت ابعاد مدل، سرعت کوتاهش‌گی $0/1$ mm/s در نظر گرفته شد که کنترلین حالت ممکن در دستگاه انجام این آزمایش است. با این سرعت، مدت زمان انجام آزمایش 2 ساعت و 28 دقیقه و 55 ثانیه بود. میزان کوتاهش‌گی که با اندازه‌گیری طول اولیه و طول ثانویه قابل برآورد است، در این آزمایش 30% در نظر گرفته شد. به منظور ایجاد چسبندگی در ماسه، آب به مدل اضافه شد تا بتوان مدل را برش زده و مقاطع عرضی مدل را به خوبی بررسی کرد.

همانطور که در بالا اشاره شد، برای مقایسه بیشتر مراحل دگریختی و کوتاهش‌گی، در هر مرحله از مدل عکس برداری شده که در زیر به توضیع آنها پرداخته شده است. شکل ۱ طرح نمادین مدل و شکل ۲ نمونه را پیش از شروع فشارش نشان می‌دهد.

دگر ریختی سطحی در پهنه های برخوردی رانمایش می دهد. مقاطع عرضی مدل حاکی از تمرکز بیشترین نیرو در بخش های میانی مدل است و همان طور که انتظار می رود با ادامه حرکت بر تعداد چین ها و گسل ها افزوده می شود. بررسی نمودارهای نرخ لغزش در این آزمایش بیانگر ثابت شدن میزان جابه جایی گسل ها با گذشت زمان است. بیشتر ساختارهایی که از داده های لرزه ای ژرف و بررسی های زمین شناسی سطحی بر روی رشته کوه آلب به سن (Eoalpine-Mesoaipine ۱۰۰ تا ۵۰ میلیون سال پیش)، Bernoulli et al., 1990; Pfiffner et al., 1990 در سوئیس و ایتالیا استنباط شده بودند (Schmid et al., 1996) Bonini et al. (1999) سرانجام توسط (Schmid et al., 1996) موردی طبیعی از نفوذ گوه سخت با شبیه ۷۵ درجه پس از ۴۰٪ کوتاه شدگی حجمی را نشان دادند. بنابراین می توان این مدل آزمایشگاهی را با فاز کوهزایی آلب پیش و میانی قابل قیاس دانست اگرچه ۱۰ درجه تفاوت در میزان شبیه آتها وجود دارد اما به طور کل هر دو از روند یکسانی در کوتاه شدگی پیروی می کنند و $\Phi > 45$ در آن دارد (بر اساس شکل ۱۵). در ایران نیز می توان این مدل را به کمربند چین - راندگی زاگرس و نیز مکران نسبت داد که بر اثر باز شدن دریای سرخ و خلیج عدن، صفحه عربی به مانند گوه سخت در این آزمایش عمل کرده و به سوی صفحه ایران در حرکت است (شکل های ۱۶ و ۱۷).



شکل ۲- (a) سطح نمونه پیش از کوتاه شدگی (b) تصویر گرافیکی سطح مدل پیش از کوتاه شدگی و (c) مقطع نمونه

شده در مدل را به خوبی نشان می دهد. به منظور نمایش بهتر گسل ها و چین ها تصویر گرافیکی مربوط به هر مقطع نیز در کنار آن آمده است (شکل ۱۰).

همان طور که دیده می شود، در مقاطع a و d از شکل ۱۰ که به ترتیب اولین و آخرین مقاطع هستند چین های تشکیل شده کوچک تر، و فاصله بین آنها کمتر است و این به دلیل کاهش تمرکز نیرو در بخش های کناری است. با توجه به مقاطع شکل ۱۰ همان گونه که انتظار می رود، اولین گسل دارای بیشترین شب و آخرین گسل تشکیل شده دارای کمترین مقدار شب هستند و به تدریج با افزایش کوتاه شدگی شب گسل های قدیمی تر افزایش می یابد. بنابراین چنان که در نمودار شکل ۱۱ دیده می شود با کاهش سن گسل شب سطح گسل نیز به تدریج سیری نزولی را نشان می دهد.

۴- رابطه بین ارتفاع گوه رانده و درصد کوتاه شدگی

در اثر توسعه چین های مرتبط با گسل های معکوس، کوتاه شدگی جانبی ماسه منجر به بالا آمدن یک گوه رانده در جلوی جسم سخت می شود. تشکیل این گوه رانده به نسبت سرعی به نظر می رسد، اما با گذشت زمان به آرامی توسعه می یابد و در این مدل به سمت رای فرادیواره (hanging-wall) و زاویه گوه سخت فرورونده بستگی دارد. در شکل ۱۲، رابطه بین ارتفاع گوه رانده (dh) و درصد کوتاه شدگی در این آزمایش به صورت نمودار نمایش داده است. همان طور که در شکل ۱۳ دیده می شود ارتفاع گوه رانده از بالای جسم سخت فرورونده اندازه گیری می شود.

۵- معرفی بخش های مختلف یک گوه رانده


بخش های مختلف یک گوه رانده در شکل ۱۴ نامگذاری شده اند. با توجه به شکل، هر گوه رانده از دو بخش پیش شب (Foreslop) و پس شب (Backslop) تشکیل شده است، که منظور از پیش شب، شب توبو گرافی گوه رانده در بخش جلوی آن و پس شب، شب توبو گرافی گوه در بخش پشتی آن است. در اثر کوتاه شدگی و نفوذ جسم سخت، در هر گوه رانده دو نوع چین تشکیل می شود، Backkink یا چینی که در خلاف جهت حرکت گوه سخت پدید می آید. با تادوم کوتاه شدگی، در بخش بالای گوه سخت، حرکت گوه سخت پدید می آید. با تادوم کوتاه شدگی و اواریزها (Debris) را تشکیل می دهد. Φ زاویه شب گوه سخت است که در این آزمایش 65° درجه در نظر گرفته شده است. در شکل دو نقطه P و S وجود دارد، نقطه S نشانگر نوک گوه سخت و نقطه شده است. در شکل دو نقطه Rاندگی ها (Propagation, Forethrust, Bachthrust) (Propagation) P نقطه انتشار راندگی ها (Propagation) باشد، این دو نقطه بر هم منطبق و یا غیر منطبق باشند. اگر $\Phi = 30^{\circ} \text{--} 45^{\circ}$ یا $\Phi = 45^{\circ} \text{--} 65^{\circ}$ باشد، این دو نقطه بر هم منطبق و $\Phi = 65^{\circ}$ آزمایش (آزمایش $\Phi = 65^{\circ}$ ، S و P بر هم منطبق نبوده و P جلوتر از S قرار می گیرد (شکل ۱۵).

۶- نرخ لغزش (Slip rate)


نرخ لغزش گسل ها، به میزان جابه جایی گسل ها در واحد زمان می گویند. در این آزمایش پس از ایجاد هر گسل میزان جابه جایی گسل انداده گیری شده است. نرخ لغزش با گذشت زمان ثابت می شود و در اصطلاح گسل میرا می شود. این کار برای تمامی ۶ گسل موجود در این آزمایش انجام شده است و منحنی جابه جایی هر گسل نسبت به زمان در نمودار شکل ۱۶ نشان داده شده است که شب این منحنی های بیانگر نرخ لغزش است.

۷- نتیجه گیری (مقایسه مدل با نمونه های طبیعی)


این آزمایش به فهم زمین ساخت در نواحی برخوردی در ایران (نظیر زاگرس و مکران) و دنیا و نیز پیدایش منشورهای افزاینده (accretionary prism) کمک می کند و




شکل ۴_ (a) سطح مدل در حالت کوتاه شدگی %۱۰ (b) طرح گرافیکی سطح مدل و نمایش گسل‌ها (c) مقطع مدل در حالت کوتاه شدگی %۱۰




شکل ۳_ (a) سطح نمونه در کوتاه شدگی %۵ (b) طرح گرافیکی نمونه و نمایش گسل‌ها (c) مقطع مدل در زمان کوتاه شدگی %۵




شکل ۶_ (a) سطح مدل در حالت کوتاه شدگی %۲۰ (b) طرح گرافیکی مدل و نمایش گسل‌ها (c) مقطع مدل در حالت کوتاه شدگی %۲۰




شکل ۵_ (a) سطح مدل در حالت کوتاه شدگی %۱۵ (b) طرح گرافیکی مدل و نمایش گسل‌ها (c) مقطع مدل در حالت کوتاه شدگی %۱۵




شکل_۸_(a) سطح مدل در حالت کوتاه شدگی %۳۰ (b) طرح گرافیکی مدل و نمایش گسلها
(c) مقطع مدل در حالت کوتاه شدگی %۳۰




شکل_۷_(a) سطح مدل در حالت کوتاه شدگی %۲۵ (b) طرح گرافیکی مدل و نمایش گسلها
(c) مقطع مدل در حالت کوتاه شدگی %۲۵




شکل_۹-مراحل کوتاه شدگی در یک نگاه




شکل ۱۰_ مقطع‌های a و d به ترتیب اولین و آخرین مقطع از نمونه اصلی و سمت چپ تصویر گرافیکی مربوط به هر مقطع را نشان می‌دهد.




شکل ۱۲_ نمودار رابطه بین شیب و سن گسلها (گسل ۶ جوانترین گسل است)




شکل ۱۱_ نمودار رابطه بین شیب و سن گسلها (گسل ۶ جوانترین گسل است)




شکل ۱۳_ نمایش پهنا و ارتفاع گوه رانده



شکل ۱۵_ تشکیل گوههای روانده در سه حالت مختلف، با زوایای Φ متفاوت، $\Phi < 30^\circ$ ، $\Phi = 30-45^\circ$ و $\Phi > 45^\circ$ ، در حالت اول و دوم نقاط S و P بر هم منطبق هستند (Persson, 2001).




شکل ۱۶_ (الف) نمایش و نامگذاری قسمت‌های مختلف یک گوه رانده و (ب) در طبیعت




شکل ۱۷_ نمودارهای تغیرات میانگین جابه جایی افقی، جابه جایی قائم و جداش شیبی گسل‌ها



شکل ۱۹_ نمونه طبیعی مدل در ایران: یک کمریند چین-راندگی در رشته کوه زاگرس (حوالی شهران)



شکل ۱۶- نمودار جابه جایی گسل‌ها نسبت به زمان (گسل ۱، قدیمی‌ترین گسل است)



شکل ۲۰- مکان‌های مستعد ایجاد کمریند چین-راندگی در زاگرس و مکران، (پیکانها نمایانگر جهت نیرو)

References

- Analogue modeling of large-scale tectonic processes. Edited by W.P.Schellart and C. Passchier. Journal of the Virtual explorer, V.7, 2002- (<http://www.virtualexplorer.com.au/2002/Schellart/content.html>).
- Benes, V. and Davy, P., 1996- Modes of continental lithospheric extension: experimental verification of strain localization processes, Tectonophysics, 254, 69-87.
- Bernoulli, B., Heitzmann, P. and Zingy, A., 1990- Central and Southern Alps in southern Switzerland: Tectonic evolution and first results of reflection seismi: Memoires de la societ Geologique de France, v. 156. p. 289-302.
- Bonini, M., Sokoutis, D., Talbot, C. J., Boccaletti, M. and Milnes, A. G., 1999- Indenter growth in analogue models of Alpine- type deformation: Tectonics, v. 18, p.119-128.
- Davy, C. and Cobbold, P. R., 1988- Indentation tectonics in nature and experiment, 1. Expriments scaled for gravity: Uppsala University Geological Institutions Bulletin v. 14, p. 129-144.
- Dennis, J. G., 1967- International tectonic dictionary. American Association of Petroleum Geologists Memoir 7196p.
- Dixon, J. M., 1974- A new method of determining finite strain in models of geological structures, Tectonophysics, 24, 99-114.
- England., P., Houseman, G. and Sonder, L., 1985- Length scales for continental deformation in convergent, divergent, and strike-slip environments: Analytical and approximate solutions for a thin viscous sheet model:Journal of Geophysical Research, v. 90. p. 3551-3557.
- Hall, J., 1815- On the vertical position ship with granite, Transaction of the Royal Society of Edinburgh, 7, 79-108.
- Hubbert, M. K., 1937- Theory of scale models as applied to the study of geologic structures, Geological society of America Bulletin, 48, 1459-1520.
- Koyi, H.,1997-Analogue modeling from a qualitative to a quantitative technique- A historical outline, Journal of Petroleum Geology, vol 20(2), pp.223-238.
- Krantz, R. W., 1991- Measurements of friction coefficients and cohesion for faulting and fault reactivation in laboratory models using sand and sand mixtures, Tectonophysics, 188, 203-207.
- Person, K. S., 2001- Effective indenters and the development of double-vergent orogens: Insights from analogue sand models, in Koyi,H.A., and Mancktelow.N.S.,eds.,Tectonic Modeling: A volume in Honor of Hans Ramberg: Boulder, Colorado, Geological Society of America Memoir 193,P.191-206.
- Pfiffner, O. A., Frey, M., Valasek, M., Stauble, L., Levato, L., Dubois. S. M., Schmid, S. and Smithson, S. B., 1990- Crustal shortening in the alpine orogene: Results from deep seismic reflection profiling in the eastern Swiss Alp, Line NFP 20- East: Tectonics, v. 9, p. 1327- 1355.
- Ramberg, H., 1967- Model experimentation of the effect of gravity on tectonic processes, The Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 14, 307-329.
- Ramberg, H., 1981- Gravity, deformation and the Earth's crust, Academic press, London
- Schmid, S. M., Pfiffner, O. A., Froitzheim, N., Schonborn, G., and Kissling, E., 1996- Geophysical- geological transect and tectonic evolution of the Swiss- Italian Alps: Tectonics, v. 15. p. 1036-1064.

Experimental Simulation of Collision Zones and Formation of Fold-Thrust Belts in Method of Analogue Modeling

S. Khederzadeh^{1*} & A. Bahrodi²

¹ Applied Geological Research Center of Iran, Tehran, Iran

² School of Mining Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

Received: 2008 December 27 Accepted: 2009 July 18

Abstract

Sand box models are in order to investigation of circumstance of deformation create in orogenic event. Progressive rigid indenter is as non-plastic continental crust that moves from one side to ward sand hanging wall that is indication plastic crust. The sand primary thickness and angle of rigid indenter are changeable. In the all of models, rises sand in the two side of plan of indenter between fore-slop and back-slop, in the top of indenter progressive edge. The formation rate of anticlinorium folds is related to thickness of sand hanging wall, form of progressive and rate of falling's back-slop plan. Change of primary thickness of sand hanging wall is controller of distance and rate of anticlinorium folds formation. The aim of this experimental work is investigation of thrust belts, progressive indenter, and research of effect's slope in the collision zones and fold-thrusts creation, also comparison of experimental model to natural model.

Keywords: Analogue Modeling, Rigid Indenter, Shortening, Fold-Thrust Belt, Zagros, Iran.

For Persian Version see pages 17 to 24

* Corresponding author: S. Khederzadeh; E-mail: saba_nika@yahoo.com

Using X3D Technology for the Development of 3D Geological Web GIS

M. Shahbazi¹ & A. Mansourian^{1*}

¹K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.

Received: 2009 March 14 Accepted: 2009 July 18

Abstract

Geological data are used in a variety of applications. These data have three dimensional (3D) nature and hence 3D modeling, storage, dissemination and presentation of the data not only provide a better understanding of the current situation and the relationship between different features and data layers, but also increase the reliability of decisions. 3D Web Geographical Information Systems (3D Web GIS) are proper tools for managing and sharing geological data. However, current activities on developing geological Web GISs have paid less attention on 3D nature of geological data. In other words, most of the existing geological Web GISs are studied or established based on two dimensional data. One of the important challenges for dissemination of 3D geological data in Web relates to utilization of a proper format for rendering 3D data in Web browsers. Such a format should have the capability of: 1- Conveying geological data, three dimensionally, in Web environment, 2- being displayed by Web browsers, 3- being standard and the standard to be clear for data producers in such a way data conversion to the desired format being possible, 4- conveying attribute data, and 5- providing users with the possibility of querying and analyzing data. Up to the knowledge of the authors, there is not currently any software which can disseminate 3D geological data in Web by employing a proper format respecting all of the above criteria. This paper proposes utilizing X3D, developed by Web 3D Consortium, as a standard text-based format for dissemination and rendering 3D data in Web. Although the format has not been developed for GIS purposes, in this research the applicability of that for modeling and presenting 3D geological data in 3D Web GIS is investigated.

Key words: Geology, 3D Data, 3D Web Geographical Information Systems, X3D

For Persian Version see pages 25 to 30

* Corresponding author: A. Mansourian; E-mail: mansourian@kntu.ac.ir